

SUURIKOKOISTEN ROTUJEN PENTUJEN RUOKINTA

KASVUHÄIRIÖIDEN VAIKUTUKSIA

Ravinnon vaikutukset kasvavissa pennuissa on yksi kiistan alaisimmista aiheista, varsinkin suurikokoisen rodun kasvuikällä. Pienemmillä ja keskikokoisilla koirilla ei tätä yhtä yleisesti esiinny ja tässä keskitymme nimenomaan suurikokoisiin rotuihin, joiden lonkka- ja niveltulokset kertovat karua tarinaa. Syitä ongelmiin haetaan milloin mistäkin, oletuksia syistä on monia.

Yksi näistä käsittelee ylikuokintaa eli oletusta, jossa mahdollisimman nopea kasvu on hyödyllisintä. Tämä saavutetaan mahdollisimman suurella määrällä ravintoaineita eli vahvaa penturuokaa lisättynä vitamiini- ja hivenaine-annostelulla koko kasvuiän.

I. Periaatteellisia kysymyksiä.

Suurimmat ongelmat kiteytyvät tärkeysjärjestyksessä seuraaviin:

1. **Kalkki:** Ihanteellisena kalkin määränä pidetään 1-2,5 %, joka yleisesti ottaen on oikea, kuitenkin, kun kysymyksessä suuret rodut, kuten Tanskan Doggi, ollaan tämän ihanteellisen määrän alapäässä eli lähempänä 1% kuin 2,5 %. Yli 3 % kalkkipitoisuutta pidetään jo suoranaisena syynä luuston kasvuhäiriöihin. On kuitenkin muistettava D-vitamiinin kalkin imeytymistä lisäävä vaikutus sekä fosforin yhteisvaikutteisuus.
2. **Energia:** Jos päivittäisen ravinnon kaloripitoisuus on suuri, tuloksena on nopea kasvu ja tämä lisää massa, jonka kehittymätön luuranka joutuu tukemaan, aiheuttaa mikroskooppisia vahinkoja luuston kudoksille, johtaa epämuodostumiin ja luuston kasvuhäiriöihin sekä mahdolliseen krooniseen nivelkipuun. Käytännössä tähän voidaan vaikuttaa suoraan ravinnon rasva- ja valkuaispitoisuutta valvomalla. Suurille roduille rasvaa vähintään 12 %, enintään 15 % ja max 24 % valkuaista.
3. **Valkuainen:** Valkuaisen osuus ravinnosta tulisi olla erittäin korkea (30-32%) n.8-12 viikon ikään ja tämän jälkeen alhaisempi (20-23 %) täysikasvuiseksi asti. Ylimääräinen valkuainen, jota koira ei pysty käyttämään, muutetaan kehossa taas energiaksi eli sitä ei käytetäkään kudosten rakentamiseen eli palataan yllämainittuun sekä rustojen ylikasvuun. (kts. seuraava sivu)

II. Ruokinta tapa

Vaikka tarkkaan valitaan korkealaatuinen ruoka, jossa on rajoitettu yllämainittuja kalkkia, energiaa ja valkuaista, on yhtä tärkeää valvoa ruokintamääriä. Jos pentu syö liikaa, se saa liikaa juuri näitä ravintoaineita joita pyrimme rajoittamaan. Seuraavat ohjeet auttavat valvomaan ylikuokinnan vaaraa:

- Pennun ollessa alle 6 kk, ruokinta 3 kertaa päivässä niin paljon kuin pentu haluaa syödä, mutta vain rajoitetun ajan (esim. 10 minuuttia)
- Yli 6 kk, mutta alle aikuisikää, ruokinta 2 kertaa päivässä niin paljon kuin haluaa, mutta taas rajoitetun ajan. (esim. mainittu 10 minuuttia).
- Koiran pitäminen hoikkana kasvuiän.

Kasvu vaiheessa ei tulisi kiinnittää liikaa huomiota turkinkuntoon tai lihastenkasvuun, sillä pennun aineenvaihdunta keskittyy kasvuun ja lisäravinto, jonka mahdollisesti tarkoitamme turkkiin tai lihaksistoon, päättyy kuitenkin liikakasvuun.

”Laihalle nuorelle koiralle lisämäärän eli lihottamiseen pyrkivän ruokinnan tulos päättyy liikakasvuun -> kasvu häiriöihin”

Ell Per Axelsson

Ruokinta kasvuhäiriöiden minimoimiseksi

Ruokinnan osuuden vaikutukset kasvuhäiriöihin ovat huomattavat. Eri ruokavalioiden vaikutukset eri roduissa ovat osittain erilaiset. Suurten rotujen ongelmat eroavat pienten rotujen ongelmista. Sekä olosuhteet että liikunta vaikuttavat. Lihaksiston heikkous, ylipaino ja/tai liiallinen liikunta antavat kasvaville nivelille mahdollisuuden rasittaa ja tästä johtuvat nivelrikot eroavat perinnöllisten vaikutusten aiheuttamista kasvuhäiriöistä. Kuitenkin kyseessä nimenomaan nivelet, joiden kasvu ei tapahdu normaaleissa rajoissa. Yliruokinta on noussut yhä merkittävämpään asemaan johtuen paineista saada nuoret koirat (käytännössä vielä pennut) nopeasti pärjäämään näyttelyissä. Jotta tämä onnistuu, on nuoren koiran jo oltava mahdollisimman kehittynyt ja aikuisen tasolla. Tämä yleisimmin saadaan aikaan ruokinnalla (eli massaa). Kasvava koira kuitenkin suuntaa pääenergiänsä kasvuun. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki koiran saamat ravintoaineet suuntautuvat nimenomaan kasvuun ja kasvun tukemiseen. Tällä yliruokinnalla voidaan suoraan aiheuttaa kasvuongelmia, nivelet saavat liikaa ravintoa ja tätä kautta kasvuhäiriöitä eli nivelistö ei kehity tarkoitetulla tavalla vaan ylikasvaa. Nivelistö kehittyy rustosta ja rusto kasvaa ravinnosta. Rusto luutuu rodun koosta riippuen n.12-18 kk ikäisenä eli pentuajan kasvuhäiriöstä muodostuu täysikasvuaiselle elinikäinen ongelma. Ruokinnan suunnittelun tulee alkaa jo ennen astutusta.

SIKIÖSTÄ TERVEEKSI VANHUKSEKSI

Sikiön kehitys alkaa uroksen siittiön vahvuudesta. Tämä liitettyä nartun munasolun ja tämän kiinnittymiseen, aloittaa sikiön kehityksen. Niin uroksen kuin nartun ravinteellisella terveydellä vaikutetaan jo sikiön kehitykseen.

Kommenttina kehitykseen ja ruokintaan;

Kantavana:

1. Älä yli ruoki
2. Älä anna lisäaineita
3. 65-70 % sikiön painosta tapahtuu 4 viikkoa astutuksesta
4. Ruokintamäärän lisäys 25-40 % normaalista
5. Varo yliliikuntaa varsinkin kantoajan alussa
6. Ruokahalun väheneminen on normaalia

Imetys aika:

1. Ravinteellisesti vaikein suunniteltava, yksilöä seurattava
2. Pennuilla emänmaito ainoana ravintona ensimmäiset 4 viikkoa
3. Narttu joutuu kolminkertaistamaan energian tuotantonsa
4. Ruokamäärää tulee jatkuvasti lisätä tasaisesti kulutuksen mukaan

Siirtyminen kiinteään ravintoon:

1. 4 viikon ikäisinä pennut kehittyvät ja alkavat tuntea kiinnostusta kiinteään ruokaan
2. Nartun imetyshalut vähenevät
3. 6 viikon iässä pentujen tulisi olla kiinteällä ravinnolla

SUOSITUKSET

UROS Uros 2 viikkoa ennen astutusta Eagle Performance ruokaan.

NARTTU Narttu 4 viikkoa ennen astutusta, Eagle Performance, Adult tai Holistic Kana. Viimeinen ¼ raskaus ajalla Eagle Puppy tai Performance. Tässä huomioitava nartun syönteitapumukset raskausaikana. Monet nartut menettävän raskausajan loppupuolella ruokahaluaan ja tällaisissa tapauksissa lisäruokinta tulee aloittaa aikaisemmin. Viimeinen ¼ raskausaika on erittäin kuluttavaa sikiöiden kehittyessä nopeasti. Nartun kalori tarve saattaa nousta 2.5 kertaiseksi. Narttu imetyksen ajan Eagle Puppy.

PENNUT Jos maidon tuotanto ja pentue koko normaali, lisäravinteita ei tarvita. Jos maito ei riitä, lisäravintona Esbilac-emänmaitovastike.

NUORET Siirtyminen Eagle Puppy:sta Eagle Large&Giant Breed ruokiin. Vaihtoehtoina Super Premium ja Holistic. Muista vaihtoehtoista Eagle Natural ja Holistic sarjassa Holistic Kana, Anka tai Lammas. Tarkista sopiva vahvuus !

AIKUINEN Ravinto kulutuksen mukaan. Eagle sarjoista löytyy 17 erilaista vaihtoehtoa, 8 erilaista makua ja useita eri vahvuusvaihtoehtoja nirsoimmallekin koiralle. Ylimääräinen valkuainen rasittaa munuaisia ja jatkuva liian vahvan ruuan syöttäminen johtaa vanhemmalla iällä munuaisvikaan.

VANHA Usein lemmikin vanhenemista ei edes huomata, vuodet vierivät nopeasti ja ennen kuin huomataankaan, virkeästä nuoresta onkin tullut vanha. Kuono harmaantunut, liikunta on selvästi vähentynyt, reippaan ulkoilun jälkeen selviä lihas- ja nivelkipuja. Juoksemisesta ja leikkimisestä tulee ajan myötä kivuliaampaa. Huomataan, ettei vanha lenkkitoveri enää lähdekään yhtä innokkaasti lenkille, nivelsäryt ovat ensimmäisiä merkkejä vanhenemisestä.

Kun koira vanhenee, aineenvaihdunta hidastuu. Samoin sen kehon rakenne pikkuhiljaa muuttuu. Tämä näkyy liikunnan vähentymisenä, se juoksee vähemmän, ei enää halua pitkille lenkeille, mahdollisesti naapurin kissan ajaminenkaan ei kiinnosta

Aikaisemmin oletettiin vanhan koiran ravinto tarpeiden vähenevän iän myötä. Tämä oletus koski niin rasva kuin valkuaisaine määriä. Viime aikainen tutkimus on osoittanut tämän oletuksen osittain vääräksi. Rasvan kohdalla asia selvä, vanheneva koira liikkuu vähemmän eli kuluttaa vähemmän energiaa, alhaisempi rasva pitoisuus kuin nuoremmalla aktiivisemmalla koiralla. Valkuaisen kohdalla on päinvastoin. Aineenvaihdunnan hidastuessa, ravintoaineiden hyötykäyttö vähenee. Ravinnon valkuaispitoisuuden tulee olla suhteessa suuri.

Nivelkiput ovat suurin näkyvä ongelma vanhoilla koirilla ja niistä kärsivät kaikki vanhukset. Samoin näkyvä oire valkuaisen puutoksesta on himmeä ja hauras turkki.

Eagle Holistic Senior Care ravintoon on lisätty glukosamiinia sekä kondroitin sulfaattia, vahvistamaan nivelten voiteluominaisuuksia vähentäen nivelkipuja. Nämä aineet ovat luontaistuotteita, eivät lääkkeitä. (**Lisätietoja www.shetland.fi/glukosamiini.html**)

Eagle Products Inc on aina ollut edelläkävijä koiran terveellisen, luonnonmukaisen ruokinnan alalla ja nyt Eagle antaa sinulle mahdollisuudelle ”**kääntää kelloa taaksepäin**”.

Eagle Holistic Senior Care sisältää 27 % korkealaatuista valkuaista kolmesta eri lihasta ikääntyneen koiran tarpeeseen sekä vain 10 % rasvaa. Ihanteellinen ravinto vanhenevalle koiralle. Lisätty kuitupitoisuus helpottaa vanhemman koiran ruuansulatusta ja vatsan toimintaa. Lisänä myös ns. ”pelastaja bakteerit” vatsan ja suoliston toiminnan tehokkuuden parantamiseen sekä *Eaglen* tunnetusti korkeat vitamiini- ja hivenainepitoisuudet vastustuskyvyn tehokkaaseen toimintaan.

Lisätietoja ruokinnasta ja aineenvaihdunnasta:

Olli Wuorimaa

email: olli.wuorimaa@shetland.fi

Shetland Oy
Yrityspiha 4
00390 Helsinki
Puh: 09-5474325
Fax: 09-5471280

